

Comité des Fêtes de Pindray

Aide au montage des barnums
(5 personnes minimum)



Chaque barnum vous est proposé dans une cantine en métal avec tout le matériel nécessaire pour son montage (bâche toit, bâches latérales, élastiques de fixation)




Tous les tubes sont
à part dans un jeu
complet, identifié
par une couleur
(jaune, bleu, ...)



L'assemblage du toit est la partie la plus importante afin de ne pas endommager le matériel

La structure du toit doit être impérativement positionnée au sol avant son montage, en respectant le schéma ci-dessous



Particularité
de cet
assemblage
sur la diapo
suivante



Les tubes repérés
par un scotch de
couleur doivent
tous être en haut
de la structure

Petit tube en haut

Grand tube en bas

Particularité de l'assemblage :

Le plus petit tube doit être en haut de la structure et
le plus grand s'enclenche dans le petit



Petit tube en haut

Sur la partie haute du grand tube, le trou doit se trouver comme sur la photo (fixation des tendeurs)

Grand tube en bas



Repères



Apparence du toit une fois les tubes montés

Installation des tiges et des tendeurs





Installation de
la bâche



Bâche installée et
positionnement des
pieds avant levage.
ATTENTION : Lever
et installer les pieds
et fixer la bâche d'un
côté puis faire de
même de l'autre côté



Pieds des 4 extrémités.
Positionner les trous vers
l'extérieur (fixation de la bâche)



6 pieds d'intérieur

LES PIEDS DEVRONT ÊTRE FIXÉS AU SOL AVEC LES SARDINES

Levage de la structure et installation des pieds



BIEN FAIRE UN CÔTÉ AVANT DE FAIRE L'AUTRE

Installation des fixations de la bâche



Les bâches du toit et des côtés doivent être attachées ensemble en utilisant tous les œillets



Veiller à fixer la bâche avec les velcro sur chaque pieds

Installation des poids aux 4 pieds des extrémités



Les poids ne doivent pas être posés au sol



Fixer les poids aux pieds avec les élastiques